




Leiden

Hoge Mors

Groenplan fase 2

Bijeenkomst 12 april 2022


Groenstructuur



Beplantingsplan



Deelgebieden met fase 2



Deelgebied A
Agaatlaan
Turkooslaan gedeelte
Saffierstraat gedeelte

Deelgebied B
Toermalijnstraat
Saffierstraat gedeelte
Robijnstraat gedeelte
Berylstraat
Carneoolstraat
Aquamarijnstraat gedeelte
Kristalstraat

Deelgebied C
Saffierstraat gedeelte
Topaaslaan gedeelte
Parelstraat
Koraalstraat
Robijnstraat gedeelte

Deelgebied D
Turkooslaan gedeelte
Jadestraat
Hoge Morsweg
Aquamarijnstraat gedeelte
Briljanstraat

Inrichtingsprincipes

Onderhoud gemeente

- **Ecologische zone: inheemse soorten**
- **Overgangszone: inheemse soorten gemengd met exoten**
- **Keuzegroen: inheems, exoten of gemengd**
- **Boomspiegels :**
 - **bestaande bomen (wortelgroei) : vaste planten**
 - **nieuwe bomen: lage heesters**
 - **kleine boomspiegels 1 soort**
 - **grote boomspiegels 2 soorten**

Onderhoud bewoners


- **Boomspiegels: vrije keuze**
- **Plantvakken in keuzegebieden vrije keuze, vaste planten of heesters**
- **Plantvakken in overgangszone: inheemse soorten gemengd met exoten.**
Vrije keuze voor heesters of vaste planten

Meedenken

- **Soortkeuze in de plantvakken**
- **Kleurenthema's**
- **Soortkeuze bomen**

Voorwaarde: voldoen aan de inrichtingsprincipes

Deelgebied A – Agaatlaan : ecologische hoofdstructuur



Ag = Alnus glutinosa
gewone els
10-20m
ovaal
bruingele katjes maart/april
elzenproppen





SaC = Salix alba 'Chermesina'
schietwilg
10-15m
breed eirond
takken oranjerood/geel/bruin
gele katjes april



Kruidenrijk
bloemenmengsel



Deelgebied A/D – Turkooislaan – **overgangszone** en **ecologische hoofdstructuur**



Bomen en boomspiegels



UmS = Ulmus minor 'Sarniensis'
iep
18m
piramidaal



UL = Ulmus 'Lobel'
iep
15-18m
breed piramidaal



QrF = Quercus robur 'Fastigiata'
zomereik
15-20m
zuilvormig



Hypericum calycinum
hertshooi
30 cm
bloei geel, augustus/september
halfwintergroen



Spiraea decumbens
spierstruik
30 cm
bloei wit, juni

Overgangszone – plantvakken – thema geel-wit

Bodem



Forsythia 'Maree d' Or'
Chinees klokje
bloei: geel, februari/maart



Deutzia gracilis 'Nikko'
bruidsbloem
bloei: wit, mei/juni



Philadelphus 'Manteau Hermine'
boerenjasmijn
bloei: wit, juni



Potentilla fruticosa 'Dart's Cream'
ganzerik
bloei: crème, juni/september



Hypericum inodorum 'Rheingold'
hertshooi
bloei: geel, juni/oktober



Clethra alnifolia 'White Spire'
schijnels
bloei: wit, juli/augustus

Overgangszone plantvakken – thema geel-wit

Erbovenuit



Viburnum opulus
Gelderse roos
bloei wit, mei/juni
vruchten rood



Cornus sanguinea
rode kornoelje
bloei wit, mei/juni en september/oktober
vruchten zwart
wintertakken rood



Buddleia 'White Ball'
vlinderstruik
bloei wit, juli/september

Ecologische hoofdstructuur



Lonicera priclymenum
wilde kamperfoelie

bloei: geel, juni/juli, geurend
vrucht: rood




Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struikklimop

bloei: lichtgroen, najaar



Wilde bloemenmengsel

Deelgebied B – Saffierstraat, Toermalijstraat, Aquamarijnstraat – ecologische hoofdstructuur



Watergangzijde



Kleine boomspiegels



Geranium endressii
ooievaarsbek
bloei: roze, juni/september



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Tiarella cordifolia
schuimbloem
bloei: wit, april/mei

Grote boomspiegels huizenzijde



Plantvak met bomen



Symphytum officinale
gewone smeerwortel
bloei: paars/roze,
april/augustus




Stachys sylvatica
bosandoorn
bloei: paars, juni/augustus



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struikklimop
bloei: lichtgroen, najaar

Deelgebied B – Robijnstraat zuid, Berylstraat - keuzegroen



Bomen en boomspiegels



AcE = Acer campestre 'Elsrijk'
veldesdoorn

8 -12 m
kegelvormig
herfstkleur: geel



AcR = Acer campestre 'Red Shine'
veldesdoorn

8 -10 m
piramidaal
jong blad: rood
herfstkleur: geel

Bij nieuwe bomen



Itea virginica 'Little Henry'
bloemwilg

bloei: wit, juni/augustus
herfstblad: bruinrood



Symphoricarpos chenaultii
'Hancock Low'
sneeuwbes

vrucht: purper
herfstblad: geel

Bij bestaande bomen



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid

bloei: wit, maart/april
wintergroen



Tiarella cordifolia
schuimbloem

bloei: wit, april/mei

Plantvak

Bodem



Spiraea decumbens
spierstruik
bloei wit, juni



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struiklimop
bloei: lichtgroen, najaar

Erbovenuit



Ribes sanguineum 'Pink Rain'
rode ribes
bloei: roze, maart/aprili



Rosa rubiginosa
egellantier
bloei: roze, juni/juli
vruchten: rood



Kleine boomspiegels



Tiarella cordifolia
schuimbloem
bloei: wit, april/mei

Grote boomspiegels



Symphoricarpos chenaultii
'Hancock Low'
sneeuwbes
vrucht: purper
herfstblad: geel



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Waldsteinia ternata
goudaardbei
bloei: geel, april/juni
wintergroen



Symphytum grandiflorum
smeerwortel
bloei: lichtgeel, mei

Plantvakken



Symphytum grandiflorum
smeerwortel
bloei: lichtgeel, mei



Potentilla fruticosa 'Dart's Cream'
ganzerik
bloei: crème, juni/september



Hypericum calycinum
hertshooi
bloei geel, augustus/september
halfwintergroen



Vinca minor
kleine maagdenpalm
bloei paars, februari/mei
wintergroen



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struik klimop
bloei: lichtgroen, najaar



Cotoneaster dammeri
'Mooncreeper'
dwergmispel
bloei: wit, mei
vruchten: oranje,
september/november
wintergroen



Spiraea japonica 'Dart's Pinkie'
spierstruik
bloei: wit, juni/juli




Caryopteris clandonensis
'Blauer Spatz'
baardbloem
bloei: paars,
augustus/september



Ribes nigrum
zwarte bes
bloei: rozepaars, april/mei
vrucht: zwart

Deelgebied C – Saffierstraat noord - overgangszone



Bomen



Sa = Sorbus aucuparia
gewone lijsterbes
hoogte: 10 m
bloei: wit, mei/juni
vruchten: oranje
herfstkleur: geel

Plantvakken - thema roze-paars – bodem



Spiraea fritschiana 'Pink Parasols'
spierstruik
bloei: roze, juni/juli
herfstkleur: rood



Weigelia 'Pink Poppet'
bloei: roze, mei/juni

Erbovenuit



Rosa rubiginosa
egelantier
bloei: roze, juni/juli
vruchten: rood



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struiklimop
bloei: lichtgroen, najaar




Potentilla fruticosa 'Pink Beauty'
ganzerik
bloei: roze, mei/augustus



Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'
sering
bloei: lichtpaars, mei/juni

Deelgebied C – Robijnstraat noord - keuzegroen



Bomen



AcR = Acer campestre 'Red Shine'
veldesdoorn
8 -10 m
piramidaal
jong blad: rood
herfstkleur: geel



Boomspiegels



Geranium endressii
ooievaarsbek
bloei: roze, juni/september



Vinca minor
kleine maagdenpalm
bloei paars, februari/mei
wintergroen



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struikklimop
bloei: lichtgroen, najaar



Hypericum calycinum
hertshooi
bloei geel, augustus/september
halfwintergroen



Symphoricarpos chenaultii 'Hancock Low'
sneeuwbes
vrucht: purper
herfstblad: geel



Waldsteinia ternata
goudaardbei
bloei: geel, april/juni
wintergroen



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Symphytum grandiflorum
smeerwortel
bloei: lichtgeel, mei

Plantvak

Geranium endressii




Itea virginica 'Little Henry'
bloemwilg
bloei: wit,
juni/augustus
herfstblad:
bruinrood



Spiraea decumbens
spierstruik
bloei wit, juni

Deelgebied C – Topaaslaan oost - overgangszone



Boomspiegels



Vinca major
grote maagdenpalm
bloei: paarsblauw, februari/mei



Symphoricarpos chenaultii
'Hancock Low'
sneeuwbes
vrucht: purper
herfstblad: geel



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Plantvakken – thema roze-wit

Bodem



Spiraea decumbens
spierstruik
bloei wit, juni



Clethra alnifolia 'White Spire'
schijnels
bloei: wit, juli/augustus



Weigelia 'Pink Poppet'
bloei: roze, mei/juni



Symphoricarpos doorenbosii
'Magic Berry'
sneeuwbes
bloei: lichtroze, mei/juni
vrucht: roze
herfstblad: geel



Spiraea japonica 'Manon'
spierstruik
bloei roze, juni/juli

Erbovenuit



Cornus sanguinea
rode kornoelje
bloei wit, mei/juni en september/oktober
vruchten zwart
wintertakken rood




Kolwitzia amabilis 'Pink Cloud'
bloei: roze, juni



Rosa rubiginosa
egellantier
bloei: roze, juni/juli
vruchten: rood

Deelgebied C – Koraalstraat en Parelstraat - keuzegroen



Boomspiegels op straathoecken



Symphytum grandiflorum
smeerwortel
bloei: lichtgeel, mei



Waldsteinia ternata
goudaardbei
bloei: geel, april/juni
wintergroen

Boomspiegels ertussenin



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Tiarella cordifolia
schuimbloem
bloei: wit, april/mei



Vinca minor
kleine maagdenpalm
bloei paars, februari/mei
wintergroen



Geranium endressii
ooievaarsbek
bloei: roze, juni/september




Vinca major
grote maagdenpalm
bloei: paarsblauw, februari/mei



Geranium endressii
ooievaarsbek
bloei: roze, juni/september

Deelgebied D – Hoge Morsweg – historisch lint



Boomspiegels



Symphytum grandiflorum
smeerwortel
bloei: lichtgeel, mei



Waldsteinia ternata
goudaardbei
bloei: geel, april/juni
wintergroen



Hedera hibernica 'Irish Arborescent'
struikklimop
bloei: lichtgroen, najaar



Hypericum calycinum
hertshooi
bloei geel, augustus/september
halfwintergroen



Tiarella cordifolia
schuimbloem
bloei: wit, april/mei

Plantvak



Ilex crenata 'Convexa'
Japane hulst
vruchten: zwarte besjes
wintergroen




Itea virginica
'Little Henry'
bloemwilg
bloei: wit,
juni/augustus
herfstblad:
bruinrood



Buddleia 'White Ball'
vlindestruik
bloei wit, juli/september

Deelgebied D – Aquamarijnstraat



Boomspiegels



Geranium endressii
ooievaarsbek
bloei: roze, juni/september



Pachysandra terminalis
dikkemanskruid
bloei: wit, maart/april
wintergroen



Plantvak



Ilex crenata 'Convexa'
Japanse hulst
vruchten: zwarte besjes
wintergroen



Buddleia 'White Ball'
vlinderstruik
bloei wit, juli/september




Itea virginica 'Little Henry'
bloemwilg
bloei: wit, juni/augustus
herfstblad: bruinrood



Forsythia 'Maree d' Or'
Chinees klokje
bloei: geel, februari/maart

Deelgebied D – Jadestraat - keuzegroen



Boomspiegels



Spiraea decumbens
spierstruik
bloei wit, juni



Hypericum calycinum
hertshooi
bloei geel, augustus/september
halfwintergroen

samen aan de slag

Boomspiegels en plantvakken



- 1x planten door de gemeente
- Per straat aanmelden maakt een gezamenlijke inrichting mogelijk
- In overleg met het project Samen aan de Slag